安裝概要

我們使用的是 Proxy 的方式來阻擋個人的 Gmail 帳號登入。使用者不只是個人的 Gmail、Google Drive 或是其它 Google 的服務都會一併無法使用。唯獨貴公司的網域的 G Suite 帳號才可以登入。

我們使用一個叫做「Squid」的 Proxy 程式搭配我們派發的憑證即可以完成設定。憑證有**時效**的 期限,按照購買的合約期間為該憑證有效的日期。

以下的安裝步驟建議在 Windows 10 的系統下做設定,並使用該系統的管理員帳號來完成設定。 欲知實測結果請參考本文件最後的「測試個人的 Gmail 登入」部份。

有需要可以連絡 webmaster@3d-products.com。

安裝步驟

安裝 Proxy 應用程式

打開並解壓縮 ZIP 的檔案,進入「config」的資料夾

回收筒		🕹 i 🕑 📑 🖘	下載	40.48						_	
		個英 幕用	共用	儉倪							~ •
6		$\leftrightarrow \rightarrow \checkmark \uparrow$	🕹 > 🌣	:機 → 下載					√ Ö	授尋下載	٩
SUS	VLC media	🛃 快速左取		名稱		修改日期	類型	大小			
racker	player		*	~ 今天 (1)							
A		👃 下載	*	onfig		2019/11/29 上午 12:4	7 福露資料夾				
Ð		🗒 文件	×								
ar Easy	WeChat	▶ 圖片	A								
	-	config									
5	e	』 首張 國 彰日									
refex	Microsoft										
	Edge	 OneDrive 									
		■ 本機									
9		💣 網路									
oogle	Microsoft										
licinie	0.eeime										
caree curit											
		1 個項目									
	+- (LL #≏ 1)	再相寻的市家			-						い 由 日 上午 12:

打開「squid」的案裝程式



點擊「Next」, 並順著案裝



接受合約並點擊「Next」



繼續點擊「Next」

		3 ↓ 〒 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二	管理 藤田程 -	建 config 武工具						- ×
ASUS ANALASUS ANALASU	Image: state	第用 共用 第用 共用 → ↑ → 本 総連存取 眞面 メ 大文件 メ 図片 メ ズの作 メ 図片 メ が この所留 言葉 影片)のeDrive は隣 間 部 部 部 部 部 二 、 本 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	檢視 應用程 酸 → 下載 → config 名稱 ssLcert jு squid.conf jு squid	武工員 タ つ Destination Folder Click Next to install to the Install Squid to: [C:\Squid\ Change	修改日期 類 default folder or dick Change to	린 choose another.	大小 × 、 ×	v 0 H	律 config	
MoAfee Securit	3 偃項目	目 二 己趨取 1 個項目	∃ 33.5 MB		Back	Next	Cancel			
Т Р а	E此輸入要搜尋的	5000	Ħ	2 🖬 🛱				~	▲ E	上午 12:53

點擊「Install」來確認安裝

0												
資源回收简				管理	config					-		
		檔案 常用	共用	檢視 應用程言	t工具						~ 0	
ASUS	VLC media	← → × ↑	- > 本樹	費 > 下戰 > config 名稱	a 	修改日期	類型	大小	~ Č	搜尋 config	٩	
Backtracker	player	■ 桌面 ↓ 下戦	1 1	ssl_cert squid.conf	Ready to install Squ	id		×				
Driver Laby	Wethat		\$ \$	19 squa								
ø	e	oontig ♪ 音樂 ■ 影片			Click Install to begin the installation settings. Cli	e installation. Click Back to re ck Cancel to exit the wizard.	view or change any of	your				
Figefox	Microsoft Edge	 OneDrive + ## 	_									
Google Chrome	Microsoft Teams	➡ 本儀 → 網路										
						Back	Instal	Cancel				
Securit		2 使酒日 二週	R: 1 / BTE B	22.5 MP								
				55.5 IVID								
# P	在此輸入	要搜尋的內容		Ħ	e 🗖 🕯					へ 合 画 涙 (1)) ⊗	上午 12:53 2019/11/29	5

等待安裝程式

Aug Aug	四次省		管理 檢視 應用程言	config 江具					- 🗆	× ~ 0
3 值項目 已編取1 值項目 33.5 MB 图 图	SUS Vic modes SUS Vic modes Dials Sinter Dials Sinter	 ← → ◇ 个 → 本 ★ 快速浮取 ● 桌面 ※ 下號 ※ 下號 ※ ご ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ <li< th=""><th>展 → 下載 → config 名稱 ssl_cert squid.conf ygJ squid</th><th>Squid Setup Installing Squid Please wait while the Se Status: Validating</th><th>修改日期 tup Wizard Installs Squid. Install</th><th>頭型 一</th><th>大小 × Cancel</th><th>▼ ひ 授导</th><th>config</th><th>٩</th></li<>	展 → 下載 → config 名稱 ssl_cert squid.conf ygJ squid	Squid Setup Installing Squid Please wait while the Se Status: Validating	修改日期 tup Wizard Installs Squid. Install	頭型 一	大小 × Cancel	▼ ひ 授导	config	٩
		3個項目 已選取1個項目	1 33.5 MB							

點擊「Finish」來完成安裝



設定 Proxy 應用程式

回到「config」的資料夾裡面,並右擊「squid.conf」的檔案進行複製

	-										
資源回收简	Squid Server	📙 🗹 📙 🖛 cor	nfig							-1	
	Unaly	福富 常用	共用 村	險視							~ 0
2	<u>,</u>	← → ~ ↑ 📙	> 本機	→ 下戦 → config					ڻ ~	授尋 config	٩
ASUS Backtracker	VLC media player	🖈 快速存取		名稿 ssl cert	修改日英	月 1/29 上午 12:45	類型	大小			
-		三 桌面	*		2013/1	1/29 上午 12:38	CONF 檔案	3 KB			
		◆ 下載	* 1	開啟檔案(H) 移至 OneDrive(M)	c	0/20下午 03:51	Windows Installe	34,404 KB			
Driver Lasy	WeChat	■ 久住	*	7-Zip	>						
		Config	*	CRC SHA	>						
	2	♪ 音樂		使用 Windows Detender 滞益 ☆ 分享							
				授與存取權給(G)							
FIGHOX	Edge	面無爛取亜囲		還原酱版(V)							
~		 OneDrive 		傳送到(N)	>						
		📃 本機		範下の							
Google	Microsoft	🥩 網路		複製(C)							
Childine	(Leisting)			建立捷徑(S)							
M				刪除(D) 重新命名(M)							
a Madaa				重利印合(IVI) 							
Securit				17日(17)							
CIN MARK											
		3 個項目 已攫取 1	個項目 2	.96 KB							
Squid											
(Canninal)											
R P	在此輸入	要搜尋的內容		🛱 🤤 📻 💼	<					🜌 📥 💷 🌾 ปง)	中 5 2019/11/29

打開「我的電腦」並到「C:」的硬碟裡

0	R										
資源回收商	Squid Server Trav	📕 🖸 📕 🖛 c	config						-1		×
\$		□ ↓ ↓ 本 相案	▷機 檢視								× ~ 0
ASUS Backtracker	VLC media player	← → • ↑	本 本	機 >			5 ~	搜尋 本機			٩
A		✓ ★ 快速存取		◇ 資料夾 (7)	Tel	*					
Driver Lasy	71 WeChat	東回 東面	ж А		1 ·=×						
		📄 文件 📰 園片	*	音樂	桌面	国片					
	S	<mark></mark> config ♪ 音樂		影片							
Filefox	Edge	■ 影片 ● 業績取業務	Ħ	✓ 装置和磁碟機 (2)							
\mathbf{O}	J	> OneDrive		OS (C:) 制給 62 9 6 平田本語 co.o.co	新増磁碟 (D:) 利給187 GB+ 共 291 GB						
Google Chrome	Microsoft Teams	> 🔜 本機		10月1日102.9 GB							
McAfee Securit		> 🥔 網路									
Squid		9 個項目 己選取	1個項目								
(contract)											
م 🗉)在此輸入	要搜尋的內容		Ħ e 🗖 É			^	M 🗢 🗈	<i>(ii</i> : (1)) († 9	上午 12:56 2019/11/29

打開「Squid」的資料夾

<u>e</u>										
quid Server Trav	📕 🗹 🛄 🔫 config								- 0	×
٤	L → I <pl i<="" p="" →=""> <p< th=""><th>管理 谷根 磁碟機工具</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>- 0</th><th>× ~ (2)</th></p<></pl></pl></pl></pl></pl></pl></pl></pl></pl></pl></pl></pl></pl></pl></pl></pl></pl></pl></pl></pl></pl></pl></pl></pl></pl></pl></pl></pl></pl></pl></pl></pl></pl></pl></pl></pl></pl></pl></pl></pl></pl></pl></pl></pl></pl></pl></pl></pl></pl></pl></pl></pl></pl></pl></pl></pl></pl></pl></pl></pl></pl></pl></pl></pl></pl></pl></pl></pl></pl></pl></pl></pl></pl></pl></pl></pl></pl>	管理 谷根 磁碟機工具							- 0	× ~ (2)
ALC media	🗧 🗧 - 本根	膜 > OS (C:) >					5 V	搜尋 OS (C:)		P
pitayar	★ 快速存取 員面 ★	名稱 个	修改日期 2018/1/25 下午 09:02	類型 榴案資料夾	大小					
WeChat	➡ 下載 <i>★</i>	 NHI PerfLogs Program Files 	2019/11/8 上午 10:46 2019/3/19 下午 01:52 2019/11/28 下午 11:09	檔案資料夾 檔案資料夾 檔案資料夾						
Ricrosoft	■月 ★ config う音樂 影片	Program Files (x86) Squid Windows 壁立日期: 2019/11/29 上午 12:54 我的傳 大小: 110 MB	2019/11/2 下午 12:12 2019/11/29 上午 12:54 2019/11/15 上午 03:14 2018/6/17 上午 10:00	檔案資料本 檔案資料本 檔案資料本 檔案資料本 檔案資料本		1				
Microsoft	螢幕撥取豊面 ● OneDrive	使用名 資料夾: bin, dev, etc, lib, usr, var	2019/11/28 下午 10:29	檔案資料次						
leams										
	9 個項目									
	Ale anacha plad Saver Tray Le macha playar Wachat Vierozoit Edge	yerd Sack facy	Indextore Image: Config for the second	Inclosed ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	Windows OS (C) Windows Windows OS (C) Windows Windows OS (C) Windows Windows OS (C) Windows Windows OS (C) Windows Company Windows OS (C) Windows Windows Windows Company Windows OS (C) Windows Windows OS (C) Windows Company T R Windows OS (C) Windows OS (C) Windows Company T R Windows OS (C) Windows OS (C) Windows Company T R Windows OS (C) Windows </th <th>Windowski ● 「●」 ● ●」 ● ●」 ● ●」 ● ●」 ● ●」 ● ●」 ●」 ● ● ●」 ● ● ●」 ● ● ● ●」 ● ● ● ●」 ● ●」 ●<</th> <th>Windows 2019/11/25 TFC 10-29 編載資料決 Windows 2019/11/25 TFC 10-9022 編載資料決 Windows 2019/11/25 TFC 10-90 編載資料決 Windows 2019/11/25 TFC 10-29 編或資料決 Windows 2019/11/25 TFC 10-29 編或資料決 Windows 2019/11/25 TFC 10-29 編或資料決 Windows</th> <th>Weisser Investigent Investinde Investinde Investigent Investigent Investigent Inve</th> <th>C - Config C - Config <tr< th=""><th>Weighting ● 「● ● ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○</th></tr<></th>	Windowski ● 「●」 ● ●」 ● ●」 ● ●」 ● ●」 ● ●」 ● ●」 ●」 ● ● ●」 ● ● ●」 ● ● ● ●」 ● ● ● ●」 ● ●」 ●<	Windows 2019/11/25 TFC 10-29 編載資料決 Windows 2019/11/25 TFC 10-9022 編載資料決 Windows 2019/11/25 TFC 10-90 編載資料決 Windows 2019/11/25 TFC 10-29 編或資料決 Windows 2019/11/25 TFC 10-29 編或資料決 Windows 2019/11/25 TFC 10-29 編或資料決 Windows	Weisser Investigent Investinde Investinde Investigent Investigent Investigent Inve	C - Config C - Config <tr< th=""><th>Weighting ● 「● ● ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○</th></tr<>	Weighting ● 「● ● ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○

在「Squid」的資料夾下找到「etc」的資料夾

0	R.												
資源回收筒	Squid Server Tray	📙 🕑 🛄 🖛 con	ifig								- 🗆	×	
2	<u>,</u>		id :用 檢	視							- 0	× ~ 0	
ASUS Backtracker	VLC media player	$\leftrightarrow \rightarrow \checkmark \uparrow \square$	> 本機 >	OS (C:) > Squid >				1	~ 0	搜尋 Squid		Q	
		★ 快速存取	*	隅 hin		修成日期 2010/11/20 上午 12:55	理型	大小					
₽		三 桌面	*	dev		2019/11/29 上午 12:55	福宾咨判太						
Driver Lasy	WeChat	➡ 下載	*	etc		2019/11/29 上午 12:54	檔案資料夾						
			*	lib		2019/11/29 ±+ 12:54	個菜資料火						
			*	usr		2019/11/29 上午 12:54	福案資料夾						
		contig		var		2019/11/29 17 12.54	個染具科次						
Firefox	Microsoft	「日焼		建立日期:201 大小:173 個化	9/11/29 上午 12:54								
	Edge	# ##		資料夾: cache	, log, run								
	100	- 王子派以正四											
	2	OneDrive											
Google Chrome	Microsoft Teams	🛄 本機											
McAfee Securit		() 網路											
Squid		6 () () () () () () () (
Terminal		り回視日										8	
۹ 🖿	在此輸入	要搜尋的內容		Ħ	e 📰 🕯	Î				^ 🛎 🗉 .	🦟 🕬 中 🗄	上午 12 2019/11	256 1/29 😼

在「etc」的資料夾下找到「squid」

0														
資源回收管	Squid Server Tray	📕 🗹 📕 🖛 cc	onfig											×
		<mark>横案</mark> 常用 ← → · ↑	c 共用 > 本機	檢視 € > OS(C:) > S	quid > etc >					~ 0	搜尋 etc			× ~ 0
Backtracker	player			名稱	^	修改日	期	類型	大小					_
Driver Laby	a Wachan	★ 快速存取 桌面 ↓ 下載 ○ 六件	A A	squid		2019/ 2019/	11/29 上午 12:55 11/29 上午 12:54	福案資料夾 福業資料夾						
Firefox	Read	 ● 文件 ■ 国月 □ config ♪ 音鏡 ■ 影片 	*											
	Microsoft	☐ 螢幕擷取畫面 ● OneDrive ■ 本標	5											
Chrome Chrome McAfee Securit	Teams	網路												
Squid Terminal		2 個項目											000	
م 🗄	在此輸入	要搜尋的內容		ŧ	ti 🤤 🔚	1 💼 🖻					^ 🗅 🗖	<i>偏</i> (1)) (Þ 5	上午 12:56 2019/11/29

把剛剛複製的「squid.conf」檔案貼上

	Squid Server Tray			↓ <mark>♀</mark> - ↓ confi 楣案 常用 共	9 用 檢視				
ASUS Backtracker Diver Lay Ereicx Coople Coople	Vicencia pibyer Vicencia Vicencia Edge Microsoft Teamb	福武 常用 共用 (一 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	bild Be > OS(C) > Squid > etc > squid Caffe cachemgr.conf cachemgr.conf.default errorpage errorpage.cs.default mime.conf.default squid.conf.default squid.conf.default squid.conf.default cardidefault squid.conf.default cardidef	 ← → ◇ 个 ▲ → ☆ 快速存取 ● 桌面 ◆ 下載 ● 文件 ○ 図片 ● 図片 ● Config → 音樂 ● ※片 ● 螢 導 銀取書面 ● OneDrive 	本稷 → 下動 → config 名稱 ● ssl_cert ● squid.conf 分 ♥ squid	^	ি修改日期 2019/11/29 上午 12:45 2019/11/29 上午 12:38 2019/10/20 下午 03:51	項證 僅套賞科英 CONF 種羹 Windows Installe	大小 3 KB 34,404 KB
Squid Squid) 在此輸入	10個項目 要搜尋的內容	H: 2 F	3個項目 已趨敗1個	項目 2.96 KB		^ @ •	Ē @ <i>((</i> , ⊄)) 中 ➡	L+F 12:56

請取代原來的檔案



請把「config」資料夾下的「ssl_cert」也複製過到「C:\Squid\etc\squid」下



完成後「C:\Squid\etc\squid」下為下

0											
資源回收管	Squid Server Tray				📕 🗹 🗖 🖛 config						
\$	<u>,</u>	🛃 🔜 ╤ squ 檔案 常用	uid 共用	檢視						- C X	
ASUS Backtracker	VLC media player	← → • ↑ <mark> </mark>	> 本機	→ OS (C:) → Squid → etc → squid 空編 ^	(夜辺日期	出面开り	*/\	ڻ ~	搜尋 squid	٩,4	04 KB
$(\mathbb{P}$	* ••	★ 快速存取 員面 下#	*	ssl_cert	2019/11/29 上午 12:45 2019/07070 上十 10:01	福案資料夾 CONF 福条	L ND				
Driver Lasy	WeChat	▼ 『戦 〕 文件 ■ 国月	л Л Л	cachemgr.conf.default errorpage errorpage.css.default	2018/8/8 上午 08:01 2018/8/8 上午 08:01 2018/8/8 上午 08:01	DEFAULT 檔案 階層式様式表文件 DEFAULT 檔案	1 KB 2 KB 2 KB				
Firefox	Microsoft	<mark>│</mark> config ♪ 音樂	r	mime.conf	2018/8/8 上午 08:01 2010/0/0 上午 08:01 2010/11/28 上午 12:38	CONF 檔案 CONF 檔案	12 KB				
6	Edge	■ 影片 ■ 螢幕撷取畫面		squid.conf.derauit	2018/8/8 上十 08:01 2018/8/8 上十 08:01 2018/8/8 上午 08:01	DEPAULT 個条 DILADELE 檔案	3 KB 4 KB				
Chrome	Microsoft Teams	Schednive			2018/8/8 上十 08:01	DOCOMENTED	287 68				
McAfee Securit		一 網路									
Squid Terminal		11 個項目 已選取	1 個項目	1							
ج ع) 在此輸入	要搜尋的內容		H e 🗖	<u>Ê</u> €				^ ● ■ <i>(</i> , 1	4》中 ^{」 上午 12} 2019/11	-57 /29 😼

請打開 Windows 的開始選單, 並輸入「cmd」來打開「命令提示字元」

quid3.5 - LinuxQuestions.org × +		- 0
 C linuxquestions.org/questions, 	blog/ted_chou12-538462/squid3-5-38110/	• • • •
Squid Window		
全部 應用程式 文件 電子郵件	項頁 更多 ▼ 意見反應 ・・・ To initialize rup "rel, etcl.ec.ec	
最佳比對		
■ 命令提示字元 應用程式		
設定	命今提示空元	
□ 在 Win + X 功能表中以 Windows	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
PowerShell 取代命令提示字元	Moderation	1
		1
╱ Cmd - 宣音詞員結果	□ 以系統管理員員分執行	
	□ 開設備案位置 * *	
	一口 訂攤到 [開始]	
	-口 釘攫到工作列	
∠ cmd	🛱 😑 📷 🛱 😭 🚳 🚜 🥒 🌣 🛛 🔺 🗠	√》英 5 2010/11/20

輸入以下的指令:

C:\Squid\lib\squid\ssl_crtd -c -s C:\Squid\usr\share\squid\ssl_db



安裝憑證到本機端

請打開 Windows 的開始選單並輸入「mmc」

	kie Seud Server		
ASU Backtr Daver I	全部 應用程式 文件 電子要件 網頁 最佳比對 動行命令 線母網路 グ mmc - 直唇網頁結果	更多 ▼	
Ficeic Goog Chron MAAk Scauti		□ 開設 □ 以承統管理員奏分執行(A) □ 開設備案位置	
	∽ mmc	Ħ 😫 🗮 🟦 숙 🧕	へ 🌰 🖩 🥂 40 英 🕤 上午1259 🕄

點擊上方的「檔案」再來點擊「新增/移除嵌式管理單元」

[主控台1 - [主控台根目錄] [主控台根目錄]		– 🗆 X	
🧱 🚰 榴案(F) 動作(A) 檢視(V) 我的最愛(O) 視窗(W) 說	明(H)	- 8 ×	
◆ 開新檔案(N) Ctrl+N			
■ 開飲(O) Ctrl+O		動作	
儲存(S) Ctrl+S		+ 存台根目錄 ▲	
另存新描(A)	這個磁視沒有項曰可顯示。	其他動作 ▶	
Back 新増/移除嵌入式管理單元(M) Ctrl+M			
藩塤(P)			
最近使用過的檔案			
Drive 绘画(2)			
Chr			
这你非为公式》,学校研究二十六公中的世界较佳之》学校研究二,			
MicAteo Scoute			
CIN_			
Septel			
U-HHILED			
	8 🔿 🖿 🏦 숙 🙆 🖪		
/ 在此朝八女復琴时内音			2019/11/29

找到「憑證」並點擊中間的「新增」

	新増或移除嵌入式管理單元			×		
田本市(王田) 田	您可以為這個主控台從您的電腦. 入式管理單元,您可以設定啟用!	上可以使用的嵌入式管理 哪些延伸。	死中選擇一些嵌入式管理單元,並且設定所 1	「邏擇的嵌入式管理單元・對於可延伸的嵌	_ # ×	
	可用的嵌入式管理單元(S):		選取的嵌入式管理單元(E):		_	
1 主控台根目錄	嵌入式管理單元 周	寂南 ヘ	111 主控台根目錄	編輯延伸(X)		
6	武 共用資料夾 N	Microsoft Corp		1010 (0)	•	
Buckt	▶ 安全性設定及分析 N	Microsoft Corp		移(雨(R)	•	
	■ 安全性範本 N	Microsoft Corp Microsoft Corp		Littan		
í I		Microsoft Corp		上传(0)		
a	◎ 服務 Ⅰ	Microsoft Corp	CHATAN -	下移(D)		
Dinve	◎ 效能監視器 N 同 近接管理目 N	Microsoft Corp	тле(A) >			
		Microsoft Corp				
	■ 資料夾 N	Microsoft Corp				
		Microsoft Corp Microsoft 島 V				
	 網址連結 	Microsoft Corp				
	「「「「「「「」」」を注意していた。	Microsoft Corp 🗸		進階(V)		
	描述:					
Go	憑證嵌入式管理單元讓您瀏覽電	關或服務的憑證存放區內容	ş ,			
Chr						
				確定取消		
MicAfee						
Securit						
CIN_						
2						
Sepure						
COMMENT						
日 の 在此輸入	要搜尋的內容	H C	🗎 💼 💼 🕤 🏮			へ 🕋 🗊 🧖 🕼 (小) 中 🍯 上午 12:59 😽
						2013/11/25
選擇「雷腦	[帳戶」 並點書	睃「下—	÷ 1			
		F ' ' '	′ _			
		ע וי ק	, Τ			
		ע וי∓ ד	, 7	×		
	「女子」	ע וי י	. 7	× 安容服子,群於司廷倫約並		
			.]	× 【管理單元 · 對於可延伸的嵌	- 5 x	
	「「「」」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「」」 「」」	ディー・アングロック ディー・アングロン (1997) (19977) (19977) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997		X 【管理單元 · 對於可延伸的嵌	- 5 x	
	「通知的な法上」。	テ・ト・シーク 管理下列帳戶的憑題:		× 【管理單元。對於可延伸的嵌 編輯延伸(00	- 8 x	
		テレイ ション		× *管理單元 * 對於可延伸的廠 // 編輯延伸 (Q)	- #x	
	(の) (の)	ティーン		× *管理單元 * 對於可延伸的廠 	- # x	
		テ・ト・ン		× *管壇單元・對於可延伸的最 // // // // // // // // // // // // //	- 8 x	
		テ・ト・ン		× (管理單元・對於可延律的嵌 編輯延伸(Q) 一 都時(R) 上等(U) 工程(D)	- S X	
		テ・ト・ン	. 1	× 管理單元・對於可延伸的廠 編輯延伸(Q) - - - - - - - - - - - - -	- × - 6 ×	
		テ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 1	× 管理単元・財於可延伸的嵌 編輯延伸(Q) – – – – – – – – – – – – –	· · · ×	
		テ・ト・ン	. 1	× (管理単元・野於可延伸的廠 編輯延伸00 怒除(R) 上称(U) 下称(D)	· · · ×	1
		ナ・・・ン		× (智理單元・對於可延伸的廠 編輯誕댿(Q) 怒除(R) 上称(U) 下称(D)	- @ x	
★ ★<	(四) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	ナ・・・ン		× (管理單元。對於可延伸的廠 編輯延伸(Q) 怒除(R) 上移(U) 下称(D)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	(本) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	ナ・・・ン		× *管理単元・對於可延伸的廠 編輯延伸(Q) 部除(R) 上移(D) 下称(D)	. × . Ø x	
	(四) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	子・・・ン	. 1	× を管理單元・對於可延律的廠 編輯延伸(Q) 部除(R) 上塚(U) 下珍(D) 種罐K(V)		
	○ 通知(初後二) 上述 加利二 源證 款人式管理單元 道理 嵌入式管理單元 考約使用書積戶(M) ○ 服務稿戶(S)	安 ・ 1 ・ ジ 管理下列係戶的憑證:		× 管理單元・對於可延伸的廠 編輯延伸(Q) 移除(R) 上称(U) 下移(D)	· · · ×	
	(四) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	子・・・・・	、」 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	× で管理単元・對於可延伸的廠 編輯延伸(Q) 部除(R) 上称(U) 下称(D) 職職(V) 取消	· · · ×	
	(スク)	デ・・・・・・・	 	× 	· · · · · ×	
	(四) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	また、「」、「」	、 上一学(8) 下一学(M) > 1 (3) 世一一学(1)	× (管理単元・野於可延伸的廠 編輯延伸(0) 	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	(四) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	ナ・・・ン	< 上一世(B) 下一世(N) > 」	× 管理単元・野於可延伸的廠 編輯延伸(Q) 移除(R) 上称(U) 下移(D) 種唯(M) 酸消 種花 取消	×	
	通知(日本生) 1	モ・コーン	、 × 上一歩(B) 下一歩(N) >)	× 管理單元・對於可延律的廠 編輯延伸(Q) 都除(R) 上塚(U) 下称(D) 職職(V) 取満 確定 取満		
Control Contro Control Control Control Control Control	通知:日本:二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、	モ・1 ン	、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	× (管理單元・對於可延俸的廠 編輯延伸(Q) 部時(R) 上塚(U) 下称(D) 職職 職職 職職 一 一 一 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二	- × - 6 ×	
	通知:日本 一本 小川一 漂鹿森人気管理單元 運風森人気管理單元 運風森人気管理單元 運風森人気管理單元 回義統戶(M) 回義統戶(S) ● 電振帳戶(S) ● 電振帳戶(C)		、」 < 上一步(8) (7) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	× 管理単元・財於可延伸的廠	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Control Contro Control Control Control Control Control	· (二) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		、」 、 (の会一王) (3)会一王>	× 管理単元・對於可延伸的廠 編輯延伸(Q) 部除(R) 上称(U) 下称(D) 電電 取消	· · ×	
Control Contro Control Control Control Control Control	(A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A)		、」 、 、 、 (小売一利) (引) 供一土 > 」	× 管理単元・對於可延伸的廠 編輯延伸(Q) 移除(R) 上称(U) 下称(D) 電理 電理 電理 取消 ・ 取消	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Control Contro Control Control Control Control Control	(A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A)		、」 < 上一歩(6) 下一歩(N) > 1	× 管理単元・野於可延伸的嵌 編輯延伸(Q) 多除(R) 上移(D) 下称(D) 電変 取消 確定 取消	· · ×	
Control Contro Control Control Control Control Control	(四) (四) (四) (四) (四) (四) (四) (四) (四)		、」 < 上一步(B) 下一步(N) > 】	× 管理単元・野於可延伸的被 編輯延伸(Q) 移除(R) 上移(D) 下称(D) 電変 取満	· · ×	

確認選項為「本機電腦(執行這個主控台的電腦)」並點擊「完成」

📔 🔚 主控台1 - [主控	選取電腦	×	
白田 二 県安(日) 動作()		「管理單元・對於可延伸的嵌	
	請選取您要応該人式當埋単元當埋的電腦。 		
📶 🚞 主控台根目錄	這個嵌入式管理單元將一直管理:	(E*B?*(+ o o	
	● 木機牽聯 (執行法個主接給的牽聯)(1).	漏驅延伸(X)	
		移除(R)	
Backt	○另一台電腦(A): 瀏覽(R)	In root v	
6	□ 當電腦從命令列啟動時,可以對這台電腦進行變更,這只有在您儲存主控台之後才適用(W)	上移(U)	
		T-12/01	
Dave		(C)	
Cante			
Eng			
0.00			
		進階(V)	
	I		
Go			
Chr	< 上一步(B) 完成 取消		
		確定 取消	
Madaa			
Securit			
C:N_			
Seule			
Terminal	要搜尋的內容 🛛 🔁 📑 🔒 🕥 🧔		へ 🌰 D <i>派</i> 句) 😵 📘 上年1259 民
Terminal	要搜尋的內容 🛛 🛱 🖻 🧕	_	へ ▲ ■ 候 40) © ■ 上年1259 📢
Terminal ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	要搜尋的內容 다 은 👼 🏦 😭 🥥 🌉	_	へ ▲ ■ <i>派</i> 40 ⊗ ■ 上午1259 号 2019/11/29 号
	要搜尋的內容 🛛 🛱 🔁 👰 📕	_	へ ▲ ■ <i>底</i> 40 ⊗ ■ 上午1259 📑 2019/11/29 🖏
Terminal ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	要搜尋的內容 🛛 🛱 🖻 🤷 🧕		へ▲■派付》⊗■ 上午1259 2019/11/29 見
Taminal ・ P 在比輸入 點撃「確定	要搜尋的內容 🛛 🔁 💼 🛍 🕥 👰 🔤		へ 🌰 🖭 🎪 🕸 외 ^{上午 12:59} 2019/11/29 📑
Termineal ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	要搜尋的內容 🗗 😋 📻 💼 🐋 🧐 🦉	×	へ ● ■ <i>低</i> 40 8 ■ ^{上午 1259} ■ 2019/11/29 ■ 3
	要搜尋的內容 🛱 😋 📻 💼 🕥 🎯 🍇	★ 大学等指揮二,對於司法律的其	^ ▲ ■ //, 40 ⊗ ■ ¹⁴⁺¹²⁵⁹ 2019/11/29 ₹ 3
Terminal の 在此輸入 點撃「確定 ^{電主控告1-住地 第 ^電業の 創作の}	要搜尋的內容 II C 局 û O G M		へ ▲ ■ <i>低</i> 40) ③ ■ ^{上年 1259} 2019/11/29 ■ ・ ○ × - ● ×
	要搜尋的內容 日 2 頁 1 2 页 2 页 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	× 約款人式管理單元,對於可疑倖的廠	へ ● ■ <i>低</i> 40 8 ■ ^{上午 12-59} 2019/11/29 - ● ×
	要搜尋的內容	× 的东入式管理單元。對於可延伸的嵌	^ ▲ ■ //, 40 ⊗ ■ ¹⁴⁺¹²⁵⁹ 2019/11/29 • • ×
	要搜尋的內容	X 的嵌入式管理單元。對於可延伸的嵌 編輯延伸(Q)	^ ● ■ <i>K</i> 40 ⊗ ■ ^{L++} 12.59 2019/11/29 €
またののでのは、 またのでのでので、 またのでので、 またのでので、 またので、 またので、 なたので、 またので、 なんで、 なんで、 なんで、 なんで、 なんで、 なんで、 なんで、 なん	要搜尋的內容 日 日 日	X 的嵌入式管理單元。對於可延伸的廠 編輯延伸(Q)	ヘ ● ■ <i>低</i> 40 00 ■ ^{上午 12-59} 2019/11/29 ● - ● ×
また会子・日本 (1000) また。 なので、 でのでのでので、 でのでので、 でので、 でので、 でので、 でので、 でので、 でので、 でのでのでのでので、 でのでのでのでのでのでのでのでのでのでのでのでのでのでのでのでのでのでのでの	要搜尋的內容 は こ こ こ こ 新建或移除金人式管理單元 (の)以為電盘主控会從位的電腦上可以使用的嵌入式管理單元中選擇一些嵌入式管理單元,並且設定所選擇 人式管理單元,您可以設定設用哪些證件。 -	× 的嵌入式管理單元。對於可延伸的嵌 ////////////////////////////////////	A A B A A A B A A A A A A A A A A A A A
	要搜尋的內容	× 約款人式管理單元。對於可延伸的來 編輯延伸(Q) 修除(R)	 ▲ ■ <i>K</i> 40 ⊗ ■ ^{L++} 12.59 2019/11/29 ● × ● × ● × ● × ● ×
	要搜尋的內容 日 <	× 約嵌入式管理單元。對於可延伸的蔽 編輯延伸(0) 移徒(R) 上称(J)	ヘ ● ■ <i>低</i> 40 00 ■ ^{上午 12-59} 2019/11/29 ● × ● ×
また会子・ この にの にの にの にの にの にの にの にの にの に	要搜尋的內容 ご こ ご ご ご <	× 約款入式管理單元。對於可延伸的廠	 ▲ ■ (£, 4%) ⊗ ■ ¹⁺⁺ 12:59 2019/11/29 → Ø × → Ø × → Ø ×
	要搜尋的內容 研 2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	× 約歳人式管理單元。+ 對於可延伸的嵌 編輯延伸(Q) 	 ▲ ■ <i>K</i> 40 ⊗ ■ ^{1±4} 1259 2019/11/29 ● × ● × ● × ● ×
Exminal 2 在此輸入 點撃「確定 第主控告1-[注理] 第主控告初一(注理) 第主控告初日第一(注理) 第二控告初日第一(注理) 第二定告初日第一(注理) 第二定告初日第一(注理)	要提得容的內容 日	× 約該人式管理單元。對於可延伸的廠 編輯延伸(A) 修律(R) 上称(U) 下称(D)	ヘ ● ■ <i>(</i> 4)) ⑧ ■ ^{上午 12-59} 2019/11/29 ● ● × ・
Exminant 日本の時代目前には、1000000000000000000000000000000000000	要搜尋的內容 ご こ ご ご ご <	× 約束入式管理單元。對於可延伸的廠 編輯延伸(Q) 容除(R) 上称(U) 下移(D)	 ▲ ■
Environal ● 在此輸入 點撃「確定 ● 第二〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	要提尋的內容 ご こ <	× 約款人式管理單元。對於可延伸的來 編輯延伸(Q) 修除(R) 上称(J) 下称(D)	 ▲ ■ <i>l</i> 4 0 8 ■ ^{L++1259} 2019/11/29 ▲
Exminal 第二 2 在此輸入 點撃「確定 第二 2 注意: 1-1:10 第二 1 1:10	要提得容的內容 日	× 約載入式管理單元。對於可延伸的廠 編輯延伸(A) 修除(R) 上称(U) 下称(D)	 ▲ ■ <i>(</i> 4)) ② ■ ^{1年1259}/_{2019/11/29} ● ■
	要搜尋的內容 ご こ ご ご ご <	× 約束入式管理單元。對於可延伸的廠 編輯延伸(Q) 移除(R) 上移(U) 下移(D)	 ▲ ■ <i>K</i> 40 ⊗ ■ ^{1±+1259} 2019/11/29 ●
Territoral		× 約嵌人式管理單元,對於可疑倖的廠 編輯証(中(Q) 客除(R) 上移(J) 下移(D)	▲ ■ 𝔅 40 ⊗ ■ L [±] € 1259 2019/11/29
Exminal 第二 2 在比輸入 點 撃 「確定 第二 2 日本市 第二 3 日本 第三 3 日本 第二 3 日本 第三 3	要提得容的內容 正 こ	× 約嵌入式管理單元。對於可延伸的嵌 編輯延伸(Q) 修御(R) 上称(U) 下移(D)	A ■ ■ (6 40) S ■ ¹⁴ 1259 2019/11/29
Termined ● 在此輸入 點擊「確定 ● 定 ● 定 ● 定 ● 定 ● 定 ● 定 ● 定 ●	要搜尋的內容 試合	× 約束入式管理單元。對於可延伸的廠 編輯延伸(A) 移除(R) 上移(U) 下移(D) 種職(V)	 ▲ ■ <i>K</i> 40 ⊗ ■ ^{L++1259}/_{2019/11/29} ●
Exmined C 在此輸入 Line Line C 在此輸入 Line C 在定 C 在 定 C 在 定		× 約歳人式智道離元,封於可延伸的廠 編輯延伸(00,	
Exminal 1 2 在此輸入 點擊「確定 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	 思 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	× 約嵌入式管理單元。對於可延伸的嵌 編輯延伸(A)	
Terninal	要提專約內容 正 こ <	× 約歳人式管理單元。+ 對於可延伸的嵌 ////////////////////////////////////	
Exminal A 在此輸入 Subscription Subscription A 在此輸入 Subscription Subscription A 在此輸入 Subscription	展現得的內容 日 <	× 約該人式管理單元。對於可延伸的蔽 編輯延伸(Q) 多待(R) 上珍(J) 下移(D) 種階(V)	
Ternincal 二 の 在此輸入	要投得較的內容 正 こ	× 的嵌入式管理單元。對於可延伸的嵌 ///////////////////////////////////	
Terninal 一	要提尋的內容 正 こ <	X 約該人式管理單元 + 對於可延伸的來 編輯延伸(Q)	
Taminal ま の 在 此 輸入	要提尋的內容 正 こ <	× 約款入式管理單元。對於可延俸的蔽 編輯延俸(Q) 多除(R) 上称(U) 下移(D) 種職(V) 種職(V)	
Termined ● 在此輸入 點擊「確定 ● 定 ● 定 ● 定 ● 定 ● 定 ● 定 ● 定 ●	要提得書的內容 正 こ	× 的嵌入式管理單元。對於可延伸的嵌 / 編輯延伸(Q) / 修修(R) 上祭(U) 下移(D)	

へ 🕋 🗊 🧖 🕼 🕲 📴 上午 12:59 🛃

點擊左邊的「受信任的根憑證授權單位」

👯 🔎 在此輸入要授尋的內容 🛛 🔁 💼 🟦 😭 🧕

Squid Terminal



在點擊左邊的「憑證」

📲 🌇 主控台1 - [主控台根目錄\憑證 (本機	電腦)\受信任的根憑證授權單位\憑證	1]				σ×		
灣線 ■ 檔案(F) 動作(A) 検視(V) 我的資	■ 響素(F) 動作(A) 検視(V) 我的最愛(O) 視面(V) 説明(H) - ♂							
		l Mitta avaid les		The second second second				
	發給	簽發者	到期日	使用目的 ^	動作			
	127.0.0.1	127.0.0.1	2048/4/25	伺服器驗證,	憑證	-		
	🐺 AddTrust External CA Root	AddTrust External CA Root	2020/5/30	伺服器驗證,	其他動作	•		
Back	AffirmTrust Commercial	AffirmTrust Commercial	2030/12/31	伺服器驗證,				
> 一 中編憑證授權單位	Baltimore CyberTrust Root	Baltimore CyberTrust Root	2025/5/13	伺服器驗證,				
> 🖸 受信任的發行者	Certum CA	Certum CA	2027/6/11	伺服器驗證,				
🥂 🖒 🖆 没有信任的憑證	Certum Trusted Network CA	Certum Trusted Network CA	2029/12/31	伺服器驗證,				
Drive > 🧾 第三方根憑證授權單位	Class 3 Public Primary Certific	Class 3 Public Primary Certificati	2028/8/2	伺服器驗證,				
> 🧰 受信任的人	COMODO RSA Certification A	COMODO RSA Certification Aut	2038/1/19	伺服器驗證,				
> 🦳 用戶端驗證簽發者	Copyright (c) 1997 Microsoft	Copyright (c) 1997 Microsoft C	1999/12/31	時間截起				
> 注 預覽版根目錄	Cybertrust Global Root	Cybertrust Global Root	2021/12/15	何股薪粮證,				
> 測調板日臻	DigiCert Assured ID Root CA	DigiCert Assured ID Root CA	2031/11/10	1回版器歌題,				
Homegroup Machine	DigiCert Global Root CA	DigiCart Global Root G2	2020/1/15	19,75, 48,75,85, (금,82,92,86,55)				
> Cal NonRemovable	DigiCert Global Root G3	DigiCert Global Root G3	2038/1/15	(m) 512 58 50 195				
> MSIEHistoryJournal	DigiCert High Assurance EV B	DigiCert High Assurance EV Bo	2031/11/10	個服器驗證				
🚺 > 📫 憑證註冊要求	DST Root CA X3	DST Root CA X3	2021/9/30	安全雷子郡				
> 2 智慧卡信任根目錄	D-TRUST Root Class 3 CA 2 2	D-TRUST Root Class 3 CA 2 2009	2029/11/5	伺服器驗證.				
Go > I 信任的已封裝應用程式!	Entrust Root Certification Aut	Entrust Root Certification Autho	2026/11/28	伺服器驗證.				
	Entrust Root Certification Aut	Entrust Root Certification Autho	2030/12/8	伺服器驗證, 。				
Windows Live ID Toke *	<u> </u>							
西信仁的提高段远接照应 方的原命会 56]1			
	1017219E -							
McAfee								
Secont								
Squid								
(entitle)								
				_	_			L & 01.00
₽ 在此輸入要搜尋的內容		😑 🔚 🔒 숙	O				へ 🕋 📼 🜈 🕼 中	5 2010/11/20 R
								2013/11/29

點擊上方的「動作」,「所有工作」並點擊「匯入」



點擊畫面中的「瀏覽」來尋找要匯入的憑證



找到下載的「config」資料夾

	×	
🔓 🚟 主控台1 - [主控台根目錄\憑證 (6 🔚 開飲	x - • ×
1988 🖀 檔案(F) 動作(A) 檢視(V) 🕈	◆ → ~ ↑ ◆ > 本機 > 下戦 >	_ = # ×
→ □八 → □ 受信任的根憑證授權單(
As 通過 憑證	▼ ^N 戦	fr •
> 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	図 All config 2019/11/29 上午 01:01 福雲	資料次
> 🧾 受信任的發行者	建立日期: 2019/11/29 上午 12:44 大小: 33.6 MB	
② 没有信任的憑證 ③ 第二方規馮證授權單位	▶ 音議 管料束:ssl_cert	
> 🧉 受信任的人	□ □ 無 Squid	
> 2 用戶端驗證簽發者	登幕擬取畫面	
	> OneDrive	
> 🖆 eSIM Certification Aut		
> Cal NonRemovable		
> MSIEHistoryJournal	> 🧼 網路	>
A 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	提売で紹介(). V 500 運動 (t sent set)	
Go. > 🧰 信任的已封裝應用程式!		
Cline > 篇信任的裝置		
< >		
受信任的根憑證授權單位 存放區包含		
MicAfee Securit	▶—步(N) 取消	
C:N		
a de la constante de la consta		
Terminal		
		上午 01:02
		^

找到資料夾下的「ssl_cert」

		×	
🔓 🚟 主控台1 - [主控台根目錄\憑證 ()	🖀 開設	x – – ×	
▲ 檔案(F) 動作(A) 檢視(V) 書	← → ~ ↑ 📙 > 本機 > 下戦 > config >	✓ ひ 授尋 config ク	
	組合管理 ▼ 新増資料夾	≣ ▾ □ ?	-
◆ 💭 徳超 (4 候竜猫) / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	▲ 眞面 ★ ▲ 名稱 ▲	修改日期 類型	
✓ 🚰 受信任的根憑證授權單(↓下載 x Inssicert	2019/11/29 上午 01:01 檔案資料次 作	
Back > ²⁰ 企業信任	∰ 文件 ★		
> 一 中繼憑證授權單位 > 一 受信任的發行者			
> 2 沒有信任的憑證	contig		
Dave > ■ 第二方版憑超授權单位 > [○] 受信任的人			
> > 用戶端驗證簽發者	螢幕撷取畫面		
>]] 測試根目錄	OneDrive		
> eSIM Certification Aut	- 本機		
> Clocal NonRemovable	→ 網路		
→ ¹ 憑證註冊要求	v <	>	
▶ ○ 智慧卡信任根目錄 Go > ○ 信任的已封裝應用程式	檔案名稱(N):	✓ X.509 憑證 (*.cer;*.crt) ✓	
Chr >		開啟(O) 取消	
< Vindows live ID Toke			
受信任的根憑證授權單位 存放區包含		T #AD BOX	
MisAfee Second		r = 20(N) = 80/8	
Sejuid			
(Camilland)			
日 ク 在此輸入要搜尋的内	容 📑 😑 💼 💼 🖆	2 🧿 👦	へ 合 回 🧖 ⑴ 中 🦻 上午 01:02 📑
受撃 I google.co	m」旳恷證亚「開啟」		

		×	
📲 🚟 主控台1 - [主控台根目錄\憑證 ()	🦀 開啟	x - 🗆 ×	
○ 描案(F) 動作(A) 檢視(V) ま	← → ~ ↑ 🔒 > 本機 > 下戦 > config > ssl_cert	✓ ⑦ 授尋 ssl_cert ク	
	組合管理 ▼ 新増資料夾	≣≣ ▼ 🔟 🕜	
◇ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	■ 桌面 ★ ▲ 名稿 ▲	修改日期 類型	
▲ ● ● 受信任的根憑證授權單(↓ 下載 オ I国 assals com	2010/11/20 上午 13:26 中全計運行 在	
Back 急證	a 文件 ★	2013/11/25 上十12:30 风土江湖起	
> 二 中繼憑證授權單位	■月 ★		
> 受信任的發行者	config		
◎ 及有信任的您超 ◎ 原前式 > ○ 及有信任的您超 ◎ 第三方根憑證授權單位	▶ 音樂		
> 📫 受信任的人	圖 影片		
> 月戶端驗證簽號者	📑 螢幕攝取畫面		
> 二 測試根目錄	CneDrive		
> 📔 eSIM Certification Aut	+12		
> Cal NonRemovable			
> MSIEHistoryJournal	● 網路	>	
2 念禮註冊要求 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	増売を経みり	V 500 TER (t sent set)	
Go > C 信任的已封装應用程式!			
Chir > Chir 合任的装置		開啟(O) 取消	
< >			
受信任的根憑證授權單位 存放區包含			
MicAfee		下一步(N) 取消	
SECOND			
CIN_			
Squid			
₽ 在此輸入要搜尋的內	a 🗄 🗧 📻 🔒	🔁 🏮 ዿ	へ △ ■ 🦟 ⑴ 中 🕤 上午 01:02 🗟

打開該憑證後,點擊「下一步」來繼續



不更改上方的「受信任的根憑證授權單位」,並點擊「下一步」

		×	
🧧 🚟 主控台1 - [主控台根目錄\憑證 (← 夢 憑證匯入精靈	- 🗆 X	
(注意) (福案(F) 動作(A) 検視(V) ま		_ 6 ×	
(+ -) 2 🖬 🗎 🗟 🕞			
	憑證存放區	新九 <i>년</i> 年	
> 1 個人	憑證存放區是用來存放憑證的系統區域。	3017	
✓ ✓ 🛗 受信任的根憑證授權單1			
Buck State		具他動作 ▶	
> 正来道住	Windows 可自動摧取憑證存放區,您也可以為憑證措定存放位置。		
> 🧰 受信任的發行者			
🤉 > 📫 沒有信任的憑證	○ 目動機據憑證規型來邏取憑證存加區(U)		
■ 第三方根憑證授權單位 ■ 第三方根憑證授權單位	⑧ 將所有憑證放入以下的存放區(P)		
> 受 / 目 / 日 / 日 / 日 / 日 / 日 / 日 / 日 / 日 / 日	憑證存放區:		
▶ 🧾 預覽版根目錄	受信任的根憑證授權單位 瀏覽(R)		
> 🧾 測試根目錄			
eSIM Certification Aut			
> Cocal NonRemovable			
> 🞽 MSIEHistoryJournal			
▲ 首参下居住依日参 ● 首参下居住依日参 ● 信任的已封裝摩用程式:			
Chr > 首任的裝置			
Windows Live ID Toke			
受信任的根海路接接单位 存放医句合			
	下-#(N)	取当	
Securit			
C:N_			
2			
Squid			
₽ 在此輸入要搜尋的內容	a 📑 e 🔚 🔒 🕤 🌆		へ ▲ ■ 億 40) ⊗ う 2010/41/20 号
			2019/11/29 3

點擊「完成」

2 主控台1 - [主控台根目錄、憑證]	🤇 🔶 🌮 憑證匯入精靈				×	- 🗆 X		
 福葉(F) 動作(A) 檢視(V) ◆ ● 2 記 目 @ ● ◆ □ 通證(本機電腦) 	完成憑證匯入#	青靈			動作	- 8 ×		
→ 1 個人 ▲ 1 受信任的根语證授權單(Budk 3 1 使信任的根语證授權單(1	按一下 [完成],即司	匯入憑證。			憑證 其他動作	•		
 > ○○ 中塩憑證授權單位 > ○○ 受信任的發行者 > ○○ 没有信任的憑證 Drive > ○○ 第三方根憑證授權單位 	您已描定下列設定: 使用者鐵取的憑證 內容	存放區 受信任的根憑證授權單 憑證	笔位					
> ● 受信任的人 > ● 用戶端發證整發書 > ● 預覽版根目錄 > ● 創訂載目錄 > ● 創訂紙目錄 > ● SIM Certification Aut > ● Homegroup Machine > ● Local NewBergruphia	福殿名稱	C:\Users\ted_c\Dowr	sloads\config\ssl_cert	\google.com.cer				
→ MSLFHistoryJournal → MSLFHistoryJournal → 通 憑證註冊要求 → 通 醫藝卡信任很目錄 Go. → 通 信任的已對裝德用電式! dù → 2 信任任的表								
く 、 、 受信任的根憑證授權單位 存放區包含 MeAteo Scoute				完成(F) 取消				
S-puid Terminal								
日 2 在此輸入要搜尋的内	内容	8 2 🔚	🕆 🔿				へ 🔿 🖬 🤅 (小) 中	上午01:02

看到「匯入執行成功」表示憑證已經匯入完畢

📲 主控台1 - [主控台根目錄\憑證 (本機電腦)\受信任的根憑證授權單位\過				
建設 編纂 描案(F) 動作(A) 檢視(V) 我的最愛(O) 視窗(W) 説明(H)				
🗢 🤿 🙍 🛅 📋 🧟 🔒 🛛 📷				
	女教者 王hrust Root Certification Authon: 201 Entrust Root Certification Authon: 201 Entrust.net Certification Authon: 201 erKl Root Certification Authon: 201 Equifax Secure Certificate Auth. 201 Geo Trust Global CA 200 GlobalSign 201 GlobalSign 201 GlobalSign 201 GlobalSign 201 GlobalSign Root CA 201 GlobalSign Root Authority 202	明日 使用目的 30/12/8 何服器驗證。 297/24 何服器驗證。 34/12/20 何服器驗證。 38/1/1 何服器驗證。 18/8/23 安全電子影1 22/5/21 何服器驗證。 21/12/15 何服器驗證。 28/1/28 何服器驗證。 臺盤 28/1/28 何服器驗證。 臺驗證 臺驗證。 臺驗證 臺融證 臺驗證。 臺融證 臺融證 臺驗證 臺融圖 臺融證 臺融圖 臺 臺 臺 臺 臺 臺 臺 臺 臺 圖 圖 圖 圖 圖 圖 圖 圖 圖 圖 圖 圖 圖	勤作 洒證 ▲ 其位動作 →	
P 在此輸入要搜尋的內容	€ 🖬 🔒 숙 🤇			へ ▲ ■ 億 切) ⊗ ■ 上午01:02
				2019/11/29 3

開啟 Proxy 設定

用滑鼠右鍵點擊右下角網路的圖示

	Starts a squid server system tray Squid server Toy			
ASUS Backtracker	Vic media player			
Driver Lasy	y Wodian			
Firefox	Personal and a second s			
	Nicesori teams			
MeAfee Securit				
GN- J Squid Terminal				
# P	D 在此輸入要搜尋的內容 🛛 🛱 🔁	^ 🛎 🖬 🧖	↓ 中 □ 上午 12:57 2019/11/29	
點擊	「開啟網路和網際網路設定」			
0				
資源回收首	Sapad Server Utey			
ASUS Backtracker	Vic meda playar			
Driver Lasy	Weeka			
ficefox	Renarch Edge			
Google Chrome	Difeccoit Teams			
McAfee Securit				
Squid Terminal			疑難排解問題	
		∧ <u>∦</u> ♠ ⊡ <u>//</u>	開啟網路和網際網路設定 (小) 中 回 2010/11/20 早	
			2019/11/29	

點擊視窗中左下角的「Proxy」

武田秋尚 Septid Sever Tray	← 設定	– 🗆 ×
R A	命 首頁	狀態
ANY AMA ASUS Vic media Bedeteeden plaver		▶ 網路狀態
	網路和網際網路	
Driver Lasy Wedhat	● 狀態	
	<i>i</i> ri, ₩i-Fi	公用網路
Filefox Microsoft	₽ 乙太網路	心した味り利利が利用 若您使用的行動製造方案受限。可將此網路設為計量付費連線 或變更其他內容。
	◎ 撥號	變更連線內容
Google Mitrosoft Chrome Taxos	% VPN	顯示可用的網路
M	小 飛航模式	變更您的網路設定
MeAteo	(小) 行動熱點	▲ 業更介面卡獲項
	④ 數據使用量	☆ ♥ 檢視網路介面卡及攤更連線設定。
Squid	Proxy	共用遵項 對於您連線的網路,決定您要共用的項目。
Terminal		
₽ 在此輸入要搜尋的內容	Ħ 😋 🗮 🔒 ፍ 🌣	へ 📓 👄 配 🦟 40) 中 🕤 上午12-58 📑
在「位址」下輸入「localhost	」並在「連接埠」下輸入	「3129」,最後點擊「儲存」
在「位址」下輸入「localhost	:」並在「連接埠」下輸入	「3129」,最後點擊「儲存」
在「位址」下輸入「localhost	:」並在「連接埠」下輸入 ← ≋ [∞]	「3129」, 最後點擊「儲存」 - □ ×
在「位址」下輸入「localhost	:」並在「連接埠」下輸入 ← ^{設定} ω ≝頁	「3129」, 最後點擊「儲存」 - □ × Proxy
在「位址」下輸入「localhost	:」並在「連接埠」下輸入 ← 製雑 企 首頁 F 尋找設定 ♪ 言	「3129」, 最後點擊「儲存」 - □ × ^P roxy _{手動 Proxy 設定}
在「位址」下輸入「localhost	:」並在「連接埠」下輸入 ← & & & & ω 首頁 尋找設定 ρ = 網路和網際網路	「3129」, 最後點擊「儲存」 - □ × Proxy 手動 Proxy 設定 計對乙太網路或 Wi-Fi 連線使用 Proxy 伺服器 · 這些設定不會套
在「位址」下輸入「localhost	 」並在「連接埠」下輸入 ◆ W² ○ 首頁 尋找股定 卵路和網際網路 尊 状態 	「3129」, 最後點撃「儲存」 - ロ × Proxy 手動 Proxy 設定 計到乙太網路或 Wi-Fi 連線使用 Proxy 伺服器・這些設定不會套 刊到 VPN 連線・
在「位址」下輸入「localhost	 」並在「連接埠」下輸入 ◆ 製建 ☆ 首頁 ● 新潟 ● 新潟 ※ Wi-Fi 	「3129」, 最後點擊「儲存」 - □ × Proxy 手動 Proxy 設定 計對乙太綱路或 Wi-Fi 連線使用 Proxy 伺服器・這些設定不會套 問到 VPN 連線・ 使用 Proxy 伺服器
在「位址」下輸入「localhost	 」並在「連接埠」下輸入 ◆ 職定 ④ 首頁 尋找設定 Ø 狀態 Ø 狀態 ※ Wi-Fi ፵ 乙太網路 	「3129」, 最後點擊「儲存」 - □ × Proxy 手動 Proxy 設定 計對乙太綱膽或 Wi-Fi 連線使用 Proxy 伺服器・這些設定不會套 刑到 VPN 連線・ 使用 Proxy 伺服器 ■ 開飯 □ 2120
在「位址」下輸入「localhost	 」並在「連接埠」下輸入 ◆ 製花	「3129」, 最後點擊「儲存」 - ロ × Proxy 手動 Proxy 設定 計到乙太網路或 Wi-Fi 連線使用 Proxy 伺服器・這些設定不會套 用到 VPN 連線・ 使用 Proxy 伺服器 重 開設 並址 連接準 localhost 週129
在「位址」下輸入「localhost	 」並在「連接埠」下輸入 ◆ 設定 ④ 首頁 尋找設定 夕 網路和網際網路 ● 状態 ※ Wi-Fi 記 乙太網路 容 撥號 ※ VPN 	「3129」, 最後點擊「儲存」 - □ × Proxy 手動 Proxy 設定 計對乙太綱路或 Wi-Fi 連線使用 Proxy 伺服器・這些設定不會套 刑到 VPN 連線・ 使用 Proxy 伺服器 ■ 開飯 並址 可 開飯 正立 正本 要為開願為下列項目的位址使用 Proxy 伺服器・講使用分號() 本分隔弯個項目・
在「位址」下輸入「localhost デメリタ・ メリタ・ メリタ・ メリタ・ シリン・ オン・ シリン・ ション・ レー・ ション・ ・ ション・ ション・ ション・ レーン ション・ ショー ショー ショー ショー ショー ショー ショー ショー	 ・ 単在「連接埠」下輸入 ・ ・ ・	「3129」,最後點擊「儲存」 - □ × Proxy 手動 Proxy 設定 計對乙太網路或 Wi-Fi 連線使用 Proxy 伺服器・這些設定不會套 时到乙太網路或 Wi-Fi 連線使用 Proxy 伺服器・這些設定不會套 1920年 陳用 Proxy 伺服器 • 爾飯 拉址 運接埋 Iocalhost 3129 不要為開頭為下列項目的位址使用 Proxy 伺服器・時使用分號 () #於隔每個項目・
在「位址」下輸入「localhost デージーン デーン デージーン デージーン デージーン デージーン デージーン デージーン デージーン デージーン デージーン デージーン デージーン デージーン デージーン デージーン デージー デージーン デージーン デージー デージーン デージーン デージーン デージー デージー デージー デージー デージー デージー デージー デージー デージー デージー デージー デージー デージー デージー デージー デージー デージー デー デー デー デー デージー デー デー デー デー デー デー デー デー デー デ	 ・ 並在「連接埠」下輸入 ・ ・ ・	「3129」,最後點擊「儲存」 - □ × Proxy 手動 Proxy 設定 計對乙太網路或 Wi-Fi 連線使用 Proxy 伺服器・這些設定不會套 計對乙太網路或 Wi-Fi 連線使用 Proxy 伺服器・這些設定不會套 即 Proxy 伺服器 直 pabe 「 pabe 加 運 提獎// [localhost 3129 不要為開顏為下列項目的位址使用 Proxy 伺服器・請使用分號() 「 不要為近篤 (內部網路) 位址使用 Proxy 伺服器
在「位址」下輸入「localhost デニシード デン・ シート シート シート シート シート シート シート シート	 ・ 単本「連接埠」下輸入 ・ ・ 単 ・	「3129」,最後點擊「儲存」 - □ × Proxy 手動 Proxy 設定 計對乙大網路或 Wi-Fi 連線使用 Proxy 伺服器・這些設定不會客 刊 VPN 連線・ 使用 Proxy 伺服器 ● 開飯 並並 遵接準 localhost 3129 不要為開顕為下列項目的位址使用 Proxy 伺服器・請使用分號() 本分隔每個項目・ □ 不要為近端 (內部網路) 位址使用 Proxy 伺服器
在「位址」下輸入「localhost デジード デジー デジー デジー デジー デジー デジー デジー デジー	 ・ 並在「連接埠」下輸入 ・ ・ ・	「3129」,最後點擊「儲存」 × Proxy 手動 Proxy 設定 計劃乙太網路或 Wi-Fi 連線使用 Proxy 伺服器 · 這些設定不會案 計劃乙太網路或 Wi-Fi 連線使用 Proxy 伺服器 · 這些設定不會案 世型 連接準 localhost 3129 不要為開顏為下列項目的位址使用 Proxy 伺服器 · 請使用分號() 小芥屬每個項目 · 一 - 本要為妊娠 (內部綱路) 位址使用 Proxy 伺服器
在「位址」下輸入「localhost デロード 「 デロード 「	 ・ 単接埠」下輸入 ・ ・ ・	「3129」,最後點擊「儲存」 × Proxy 手動 Proxy 設定 計對乙太網路或 Wi-Fi 連線使用 Proxy 伺服器・這些設定不會審 191 VPN 連線・ 世世 望接準 10calhost 3129 不要為期頭為下列項目的位址使用 Proxy 伺服器・講使用分號() 水分隔每個項目・ 一 小菜專為近端(內部網路) 位址使用 Proxy 伺服器 確存
在「位址」下輸入「localhost デロージー デロー デロージー デロー デロー デロー デロー デロー デロー デロー デロ	 立在「連接埠」下輸入 ● 単元 ● 状態 ② 粉號 ● 水態 ② 松島 ⑦ 松島 ※ Wi-Fi ● 乙太綱路 ● 秋島 ● 秋島 ● 秋島 ● 秋島 ● 秋島 ● 秋島 ● 秋島 ● 秋島 ● 秋島 ● 秋島 ● 秋島 ● 秋島 ● 秋島 ● 秋島 ● ● Proxy ● 日本 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	「3129」,最後點擊「儲存」 - □ × Proxy 手動 Proxy 設定 計劃乙太網路或 Wi-Fi 連線使用 Proxy 伺服器・這些設定不會審 計劃乙太網路或 Wi-Fi 連線使用 Proxy 伺服器・這些設定不會審 190 VPN 連線・ 使用 Proxy 伺服器 國配 「Calhost 3129」 不要為開顕為下列項目的位址使用 Proxy 伺服器・時使用分號() 小芥陽每個項目・ 「 小菜生 (内部網路) 位址使用 Proxy 伺服器 「本要為近端 (内部網路) 位址使用 Proxy 伺服器

在畫面中的左下角找到圖示並用滑鼠的右鍵點擊該圖示打開選單,點擊「Start Squid Service」

1										
<u> </u>	命令提示字元				$ \Box$ $>$	×				
實源(^		-		
									~ 👩	
							くろ 認知	a squid	Q	
N.								2 edere		
AS										
Backt										
									1.0	
Drive										
-										
Fire										
Go										
Chr										
					Onen Cruid Cruf		7			
Mada	refresh_pat] storeid_file_rewrite	2018/8/8 上午 08:01	檔案	Open Squid Colling Open Squid Folder	uration				
Securit	remeat hes.	unlinka Jud faka rawrita	2018/8/8 上十 08:01	應用程式 藤田沼式			•			
	ξ	url fake rewrite.sh	2018/8/8 上午 08:01	SH 檔案	Start Squid Service		•			
C:N_	97 個項目			-	stop squid service		-			
				-	About					
Termin	al contract of the second s				Exit		2 🗹			
							•			
							•			
-	₽ 在此輸入要搜尋的內容	🖽 🤤 📑 💼 숙	👆 🥼 🖨				^ 🕋 🗆	<i>偏</i> 🕸 中 🕤	上午 01:09 2019/11/29	3

測試個人的 Gmail 登入

打開任何一個瀏覽器並輸入 Gmail.com





← → C ● accounts.google.com/signin/v2/deniedsigninrejected?continue=https%3A%2F%2Fmail.google.com%2Fmail%2F&service=mail&sacu=1&trip=1&thowName=Glif ● ☆ ● 要儲存密碼嗎? 定碼 定碼 で ・・・・・・ 定碼 で ・・・・・・・ で の で	ree Storage and Email 🗙 🕒 Gmail
要儲存密碼嗎? × 使用書名編 · · · · · · 密碼 · · · · · · · · ·	accounts.google.com/signin/v2/deniedsig
無法將您登入 ② ③gmail.com ◇ 這個帳戶無去在這個網路內登入。 如齋瞭解詳情,請聯絡您的納解點管理員。 使用其他帳戶 繁年文 ────────────────────────────────────	accounts.google.com/signin/v2/deniedsig